

5. Отсутствует суточная проба: обед за 01.09.2025 салат из свеклы, ужин за 02.09.2025 омлет натуральный, что является нарушением ст.11, ст.28 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
6. На пищеблоке отсутствует термометр для определения температуры готовых блюд на линии раздачи, что является нарушением ст.11, ст.28 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
7. В игровой группы №2 не исправлен светильник, что является нарушением ст.ст.11, 24 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушения пп.1, 4, 5, 7 устраниены в ходе профилактического визита.

(указать каждое выявленное нарушение обязательных требований, а также структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устраниить нарушения целостности отделки стен в котельной;
2. Устраниить нарушения целостности отделки потолка и стен в холле с первого на второй этаж;
3. Приобрести термометр для определения температуры готовых блюд на линии раздачи;

Срок исполнения 22.09.2026г

(указать перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований, а также срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 г.Азова, ОГРН 1076140001090, ИНН 6140025905, Ростовская область, г.Азов, ул.Кирова, 17.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул.Измайлова, 60, тел./факс (886342) 40507 либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» сентября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: фото, объективно подтверждающие устранение нарушений.

(указать перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

И.Б.Гордикова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен, предписание получил


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ 61250041000119025463 от 25.08.2025г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском,
Зерноградском, Кагальницком районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 88

Ростовская область, г.Азов « 12 » сентября 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Гордиковой Ириной Борисовной – ведущим специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском,
Зерноградском, Кагальницком районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Азова по адресу
(местоположению): Ростовская область, г.Азов, ул.Кирова, 17.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не устранены до
окончания проведения обязательного профилактического визита:

1. В игровой комнате группы №1 на окне отсутствует москитная сетка, что является нарушением ст.ст.11, 28 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13 "СанПиН 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Нарушена целостность отделки стен в котельной: отслоение водоэмульсионной краски, что препятствует проведению качественной влажной уборки и является нарушением ст.11, ст.24 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Нарушена целостность отделки потолка и стен в холле с первого на второй этаж (отслоение штукатурки и водоэмульсионной краски, что препятствует проведению качественной влажной уборки и является нарушением ст.11, ст.24 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
4. На пищеблоке в холодильном оборудовании суточные пробы хранятся при $t +10^0$ С, что является нарушением ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;